

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГАЗ-ЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 673630, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Газимурский Завод, ул. Фабричная,12 № 10 «27» 08 2020 г	И.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Балей Лескову Э.Ю. от и.о.заведующего МДОУ Газ-Заводский детский сад Киселёвой Т.Ю.
---	---

Ответ на предписание

На ваше предписание №63 от 13.11.2019г. об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований со сроком исполнения до 01.09.2020г. сообщая, что по предписанию. №63 от 13.11.2019 г. были выполнены мероприятия следующего содержания:

№	Содержание замечания	Проведённые мероприятия
1	Провести озеленение территории ДОУ в соответствии с Требованиями п.3.1 . СанПиН 2.4. 1 .3049- 1 3 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Для озеленения территории ДОУ в соответствии с Требованиями п.3.1 . СанПиН 2.4. 1 .3049- 1 3 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» высажено 11 саженцев берёзы
2	Предусмотреть отведение паводковых и ливневых вод от территории дошкольной образовательной организации, в целях предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок. Устранить дефекты водостоков во избежание стоков воды на дорожки и пути движения детей и сотрудников ДОУ согласно п.3 .2. СанПиН 2.4.1 .3049- 1 3 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Предусмотрено отведение паводковых и ливневых вод от территории дошкольной образовательной организации, в целях предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок. Дефекты водостоков во избежание стоков воды на дорожки и пути движения детей и сотрудников ДОУ устраняются.
3	Во избежание загрязнения песка песочницы в отсутствие детей закрывать крышками или другими защитными приспособлениями. В весенний период проводить полную смену песка в песочнице, вновь завозимый песок исследовать по санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим показателям, в соответствии с п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические	Во избежание загрязнения песка песочницы в отсутствие детей приобретены 6 песочниц с крышками, 5 песочниц закрываются временно плёночным покрытием.


	требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	
4	Въезды и входы на территорию ДОО, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора оборудовать покрытием, согласно п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Въезды и входы на территорию ДОО, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора оборудованы покрытием, согласно п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5	Оборудовать раковины для мытья столовой посуды в буфетных нового корпуса 12ж гибкими шлангами с душевой насадкой, в соответствии с требованиями п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 к «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	В помещении нового корпуса 12 ж раковины для мытья посуды в буфетных оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой.
6	Обеспечить помощников воспитателей необходимой специальной одеждой: фартуками, тёмными халатами, в соответствии с п.19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Помощники воспитателей обеспечены необходимой специальной одеждой: фартуками, тёмными халатами.
7	При расстановке кроватей обеспечить свободный проход детей между кроватями, в соответствии с п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	При расстановке кроватей обеспечен свободный проход детей между кроватями
8	Постельное белье промаркировать индивидуально для каждого ребенка у ножного конца (простыней и пододеяльников) в соответствии с п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка у ножного конца (простыней и пододеяльников)
9	Туалетные в умывальной зоне для детей младшей, средней, старшей и подготовительной группы обеспечить необходимым количеством умывальников для детей и персонала в соответствии с п.6.16.1.. п. 6.16.2..6.16.3. СанПлнН 2.4.1.30.19-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Туалетные в умывальной зоне для детей младшей, средней, старшей и подготовительной группы обеспечены необходимым количеством умывальников для детей и персонала.
10	Ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществлять не реже 1 раза в год, в соответствии с	Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год,

	требованиями п. 8.1 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	согласно Договора на оказание услуг №200 от 20.08.2020г.
11	Здания ДОО (за исключением нового корпуса 12-ж) оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, в соответствии с п.9.1 СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Зданиях ДОО (за исключением нового корпуса 12-ж) не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, так как это не предусмотрено проектом конструкции зданий.
12	Для проведения термометрии, обеспечить ДОУ необходимым количеством термометров (по количеству детей в группе) согласно п.11.2. СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней " главы6. п.6.1	Для проведения термометрии, в ДОУ дополнительно приобретено 9 бесконтактных и 50 ртутных термометров.
13	Пищевые отходы на пищеблоке собирать в промаркированное ведро с крышкой в соответствии с п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированное в соответствии с назначением ведро с крышкой.
14	Не допускать на работу (на пищеблоке) лиц, не имеющих соответствующей профессиональной квалификации (подготовки), в соответствии с п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	К работе на пищеблоке не допускаются лица, не имеющие соответствующую профессиональную квалификацию (подготовку). Все работники пищеблока имеют соответствующую профессиональную квалификацию.
15	Представленное 10 дневное меню для детей, посещающих МДОУ Газ - Заводский детский сад привести в соответствие с требованиями п. 15.1, 15.4 приложения № 13 к СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	10-дневное меню для детей, посещающих МДОУ Газ-Заводский детский сад приведено в соответствие с требованиями.
16	Обеспечить включение в рацион питания кисломолочных продуктов, молока и творога, в соответствии с требованиями п.15.7. СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	В рацион питания включено молоко. Творог и кисломолочные продукты не включены в рацион питания, так как поставщиком не гарантировано качество поставляемой данной (кисломолочной) продукции.
17	Воспитателей обеспечить спецодеждой (халатами светлых тонов), в соответствии с п.1 9.6. СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,	Воспитатели обеспечены спецодеждой.

	содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	
18	Все помещения убирать влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах, с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткая мебель и др.), в соответствии с требованиями п.17.1. СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах, с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткая мебель и др.)
19	Обеспечить в ДОО проведение мероприятий, исключающих проникновение насекомых и грызунов, в соответствии с п. 17. 18. СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	В ДОО проведены мероприятия, исключающих проникновение насекомых и грызунов (Договор №183 на оказание услуг от 20 августа 2020 года)
20	Обеспечить своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров работниками МДОУ в соответствии с п.19, 1. СанПиН СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Прохождение профилактических медицинских осмотров осуществляется в соответствии с утверждённым графиком.

Кроме того, сообщаю Вам, что с коллективом ДОО проведена беседа о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе.

И.о.заведующего МДОУ
Газ-Заводский детский сад



Т.Ю. Киселёва