



**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в
городе Балей**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
в городе Балей)

**Красноармейская ул., д.64, г. Балей, 673450, телефон/факс (302-32)5-13-03
e-mail: tobaley@mail.ru, ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП
7536059217/753601001**

Предписание

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«13» ноября 2019

дата

№ 63

При проведении плановой выездной проверки, в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения Газ-Заводский детский сад, ИНН 7504001542, ОГРН 1027500744061, по адресу: 673630, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Газимурский Завод, ул. Фабричная, 12, ул. Фабричная 12 ж.

проведенной на основании распоряжения № 688-14 от 10.10.2019г, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Е.А.Гредюшко, распоряжения №153-14 от 05.11.2019г о внесении изменений в распоряжение о проведении плановой проверки в отношении МДОУ Газ-Заводский детский сад заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Е.А.Гредюшко, установлено: 05.11.2019 с 10 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. установлен:

1). Территория сада озеленена, менее 50% площади территории, что не соответствует требованию п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2). Не оборудованы отводы паводковых и ливневых вод от территории дошкольной образовательной организации, в целях предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок:

- имеющиеся водостоки, оборудованные на новом здании ДОУ – корпус 12Ж, имеют дефекты в стыках, по которым вода сливается на дорожки и пути движения детей и сотрудников ДОУ. На момент проверки 05.11.2019г дорожки и пути движения детей не очищены от наледи, что является нарушением п.3.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3). Во избежание загрязнения песка песочницы оборудованы полимерной пленкой. Полимерная пленка не обеспечивает необходимую защиту песка от загрязнения, при порывах ветра заворачивается, что не соответствует п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В весенний период 2019г не проведена полная смена песка в песочнице, не представлены результаты исследований песка по санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим показателям, что является нарушением п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4). Частично въезды и входы на территорию ДОО, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам к контейнерной площадке для сбора мусора не имеют твердого покрытия, имеют

песчаную поверхность, что является нарушением п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5). Не оборудованы раковины для мытья столовой посуды в буфетных нового корпуса 12ж гибкими шлангами с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6). Не обеспечены помощники воспитателей необходимой специальной одеждой, на момент проверки для мытья посуды и раздачи пищи используется по одному фартуку, (должны быть отдельные), так же по одному фартуку используется для уборки помещений (должен быть специальный (темный) халат, что является нарушением п.19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7). На момент проверки расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, что является нарушением п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8). Постельное белье не промаркировано индивидуально для каждого ребенка у ножного конца простыней и пододеяльников во всех спальнях, кроме старшей группы В, что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

9). В умывальной зоне для детей младшей, средней, старшей и подготовительной группы размещено недостаточное количество умывальников (по 2 бытовых умывальника для детей и один персонала), что является нарушением п. 6.16.1., п. 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

10). Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем, которая должна осуществляться не реже 1 раза в год не проведена в 2018-2019г, какие либо документы, протоколы измерений эффективности работы вентиляции не представлены, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11). Здания ДОО, (за исключением нового корпуса 12-ж) не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализования, что является нарушением п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

12). Ежедневный утренний прием детей в ДОО проводится воспитателями, которые опрашивает родителей о состоянии здоровья детей, и проводят термометрию. На момент проверки установлено, что термометров для проведения термометрии при приеме детей не достаточно, в двух группах средних группах А и Б (нового корпуса 12-Ж) при необходимом количестве 49 термометра, в наличии 8 штук, что является нарушением требований п.11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" главы 6, п.6.1.

13). Пищевые отходы на пищеблоке собираются в не промаркированное ведро без крышки, что является нарушением п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

14). На работу в МДОУ Газ - Заводский детский сад – принята и допущена до рабы поваром Михайлова Светлана Владимировна - не имеющая соответствующей

профессиональной квалификации (подготовки), имеющая высшее дошкольное образование (Читинский педагогический колледж 1973 год), что является нарушением п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

15). Согласно проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы примерного 10-ти дневного меню для детей в возрасте от 1,6 до 7-лет, посещающих МДОУ Газ – Заводский детский сад филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Балейском районе» экспертное заключение № 6664/ЭЗ-27842 от 11.11.2019г., установлено:

Представленное 10 дневное меню для детей, посещающих МБДОУ Газ – Заводский детский сад не соответствует требованиям п. 15.1, 15.4 приложения №13 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается экспертным заключением № 6664/ЭЗ-27842 от 11.11.2019г., выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае».

16). Согласно меню раскладки, дети не получают кисломолочные продукты, что является нарушением п.15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В представленном в фактическом меню на 14 дней от 17.10.19г. до 05.11.19г. для питания детей не ежедневно используются: молоко, что не соответствует требованиям п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. Блюда из творога не включены меню на 14 дней от 17.10.19г. до 05.11.19г., что не соответствует требованиям п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

17). Воспитатели не обеспечены спецодеждой (халатами светлых тонов), что является нарушением п.19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

18). При визуальном осмотре установлено:

- во всех помещениях нового корпуса 12-ж за ограждающими устройствами отопительных приборов и за радиаторами обнаружено скопление пыли и мусора, что свидетельствует о нарушении требований к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

19). В ДОО не проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов, не представлен договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Балейском районе» о проведении систематических мероприятий по дератизации и дезинсекции, что является нарушением п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

20). При проверке представленных на проверку личных медицинских книжек работников МДОУ Газимуро-Заводский детский сад выявлены факты невнесения сведений о профилактических прививках:

- у воспитателей Софьянниковой М.А., Реутовой И.О.- отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа;

- у Номоконовой Н.П. (помощник воспитателя) - отсутствуют сведения о второй и третьей вакцинации против гепатита В, о привитости (вакцинации и ревакцинации) против эпидемического паротита, о вакцинации против гриппа;

- у Корсаковой К.С. (помощник воспитателя) - отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа;

- у Воложаниновой А.В. (помощник воспитателя) - отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа;
- у Карандашева С.А. (сторож) - полностью отсутствуют сведения о вакцинации, кроме вакцинации против гриппа в 2018г.;
- у Даниловой В.В. (помощник воспитателя) - отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа;
- у Киселевой Т.Ю. (психолог) - отсутствуют сведения об очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация проведена 16.06.2008г.), о привитости (вакцинации и ревакцинации) против эпидемического паротита, о вакцинации против гриппа.

Не своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров работниками МДОУ Газ-Заводский детский сад, что является нарушением п. п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

(указать наименование объекта и сведения об установленных фактах и нормах законодательства, которые нарушены)

1. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1 ст.17 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", (Собрание законодательства РФ, 29.12.2008)

Вношу предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил

№	Наименование мероприятий (указать в точном соответствии с нормативными правовыми актами)	Срок исполнения
1	Провести озеленение территории ДООУ в соответствии с требованиями п.3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
2	Предусмотреть отведение паводковых и ливневых вод от территории дошкольной образовательной организации, в целях предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок. Устранить дефекты водостоков во избежание стоков воды на дорожки и пути движения детей и сотрудников ДООУ согласно п.3.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
3	Во избежание загрязнения песка песочницы в отсутствие детей закрывать крышками или другими защитными приспособлениями. В весенний период проводить полную смену песка в песочнице, вновь завозимый песок исследовать по санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим показателям, в соответствии с п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
4	Въезды и входы на территорию ДОО, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам к контейнерной площадке для сбора мусора оборудовать покрытием, согласно п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к	До 01.09.2020

	устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	
5	Оборудовать раковины для мытья столовой посуды в буфетных нового корпуса 12ж гибкими шлангами с душевой насадкой, в соответствии с требованиями п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
6	Обеспечить помощников воспитателей необходимой специальной одеждой: фартуками, темными халатами, в соответствии с п.19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
7	При расстановке кроватей обеспечить свободный проход детей между кроватями, в соответствии с п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
8	Постельное белье промаркировать индивидуально для каждого ребенка у ножного конца (простыней и пододеяльников) в соответствии с п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
9	Туалетные в умывальной зоне для детей младшей, средней, старшей и подготовительной группы обеспечить необходимым количеством умывальников для детей и персонала в соответствии с п. 6.16.1., п. 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
10	Ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществлять не реже 1 раза в год, в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
11	Здания ДОО, (за исключением нового корпуса 12-ж) оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, в соответствии с п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
12	Для проведения термометрии, обеспечить ДОУ необходимым количеством термометров (по количеству детей в группе) согласно п.11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" главы	До 01.09.2020

	6, п.6.1.	
13	Пищевые отходы на пищеблоке собирать в промаркированное ведро с крышкой, в соответствии с п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
14	Не допускать на работу (на пищеблоке) лиц, не имеющих соответствующей профессиональной квалификации (подготовки), в соответствии с п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
15	Представленное 10 дневное меню для детей, посещающих МБДОУ Газ – Заводский детский сад привести в соответствие с требованиями п. 15.1, 15.4 приложения №13 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
16	Обеспечить включение в рацион питания кисломолочных продуктов, молока и творога, в соответствии с требованиями п.15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
17	Воспитателей обеспечить спецодеждой (халатами светлых тонов), в соответствии с п.19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
18	Все помещения убирать влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах, с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткая мебель и др.), в соответствии с требованиями п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	До 01.09.2020
19	Обеспечить в ДОО проведение мероприятий, исключающих проникновение насекомых и грызунов, в соответствии с п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».	До 01.09.2020
20	Обеспечить своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров работниками МДОУ в соответствии с п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».	До 01.09.2020

2. Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: муниципального дошкольного образовательного учреждения Газ - Заводский детский сад, ИНН 7504001542, ОГРН 1027500744061, по адресу: 673630, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Газимурский Завод, ул. Фабричная, 12, заведующая Демьянова Светлана Юрьевна.

(сведения о лице, которому выдается предписание, в частности: наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ОГРН; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

3. О выполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением необходимых документов к 01.09.2020г в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Балей для последующего контроля и принятия решения в соответствии с законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю или его заместителю.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд по Забайкальскому краю, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания может быть подано *в течение 3 (трех) месяцев* со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьей представленных ч.2 ст.25 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", (Собрание законодательства РФ, 29.12.2008) при проведении государственного контроля (надзора)» выполнение настоящего предписания является обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в 2 экземплярах.

И.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю в городе Балей

должность лица, уполномоченного

(подпись)

Лесков Эдуард Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

осуществлять государственный надзор (контроль)

Предписание получил:

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)